



ACTINIUM GmbH • Tannlohstrasse 5 • D-95615 Marktredwitz – Date: 16/07/08

Klinický test kosmetického produktu »NEWPHARM Tattoo Spray«

Kód test. látky: NPh02-V.1-140408

Předmět testování: dočasný tattoo spray

Testovaný vzorek populace: 8 žen a 2 muži

Postup aplikace: denní použití po dobu 7 dní

Místo aplikace: plocha 3-cm² na vrchní části paže nebo na stehně

Hodnocení testovaným vzorkem populace: 9 lidí bylo plně spokojeno s výsledky

Metoda hodnocení: míra podráždění pokožky podle metody ESCD [1]

Hodnocení lékaře: dobra snášenlivost, reakce pokožky

Study Management:

ACTINIUM GmbH
Tannlohstrasse 5
95615 Marktredwitz
Deutschland/Germany

.....
Dr. med. Michael Elsberger
Manager Skin Tests & Cosmetic Trials

ACTINIUM GmbH
Tannlohstrasse 5
95615 Marktredwitz
Deutschland/Germany

.....
Dr. rer. nat. Harald Strobel
Manager Research & Development

[1] Tupker R.A., Willis C., Berardesca E., Lee C.H., Fartasch M., Agner T., Serup J., Guidelines on sodium lauryl sulfate (SLS) exposure tests. A report from the Standardization Group of the European Society of Contact Dermatitis. Contact Dermatitis 37 (1997) 53-69.